



????? - ?????? ?? ?? - BIACRE'

??????. ??????? P
keratinico ????? ??????



✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328



??????. ??????? P
keratinico ????? ??????

????? ?? ????? ?? reinstates. ?????? ?? ??????? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?????? ???
?????. ??? ???? ?????? ?????? ??? ? ?????? ????? ? ?????? ?? ?????? ??? ?????.

???? ????? ?? ???
??? 1 pH 7.0/7.5

????? ?? pH ?????? ' ??? ? ?????? ?? ?? ?? ??????. ????? ?????? ?? ??????? ?? ?????
'???? ?????' ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ??????. ?????? ? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????
??? ? ?????? ?? ????. ?????? ??????? ? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????
???? ?????? ???????.

???? ?? ?????? ?????
??? 2 pH 4.0/4.5

???? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ? ?? ?????? ?????? ??????? ?????? ? ??????? ???. ?????? ?
?????? ?????? ?? ?? ?????? 1 ?? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ???. ?? ?? ?????
???? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????

????? ??????? ?????? ??
??? 3 pH 4.5/5.0

?????? ??????? '???????? ? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ???????' ??
????? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ????????. ???
? ??? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ?? ???.
????? ??????: PURIFYING ?????? 500 ?????? ?????? ??????; ?????? ?????? 500 ml ??????; ??????
????? ?????? ?????? ?????? ?? 200 ml; ??? ?? ?????? ? ?? ?? ??????: 3 ?????? 100 ?????? ??????

?????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? KERANTIN. ????? P
?????? ?? ?????? ?????? ??????????? ?? ? ? ?? ?????? ?????? ???.